



R & E Design Services

Dear Sirs; Ref to a/m subject, you are kindly requested to bid concerning the supply of the following:

اعمال لاندسكيب امام مبنى الادارة				
م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة
الاجمالي				
1	أعمال النجيلة والممرات والاندسكيب			
١-١	بالمتر المسطح توريد وتركيب نجيلة طبيعية بالتصميم المطلوب و محمل على البند الاتي : ١. ازالة السن الموجود بالموقع حاليا مع تكسير و ازالة و ترحيل اى قواعد خرسانية و نقله لاقرب مقابل عمومية ٢. فرش طبقة من الرمل النظيف بسمك ١٥ سم مع تسوية السطح ٣. عمل نظام شبكة الري مانيول و يشمل على جميع المواسير و محابس كומר و غرف المحابس و الرشاشات نوعية هنتر امريكي و جميع الاكسسوارات و المستلزمات والبند يشمل جميع ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	5000	
٢-١	بالمتر المسطح توريد و تركيب انترلوك للارصفة كثافة خفيفة بسمك ٦ سم من عينة و لون معتمد طبقا لاعتماد المهندس المشرف و يتم التركيب على فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم و السعر يشمل شامل التقطيع و ضبط الميول و فرشاة الخرسانة و الرمل اسفل الانترلوك مع دمك الميكانيكي و البند يشمل جميع ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	500	
٣-١	بالمتر الطولي توريد و تركيب بردورة اسمنتية الخاصة بالحدائق مقاس ٨*٢٥*٥٠ و التي تملء بمونة من الاسمنت و الرمل بنسبة ١:٢ و محمل على السعر قدمة اسفل البردورة بمقاس ٢٠*٢٠*٢٠ سم اسفل البلدورة و البند يشمل جميع ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف..	م	500	
٤-١	بالمتر المسطح صب بلاطات خرسانية مقاس ٦٠ سم * ٦٠ سم وبسمك ١٠ سم وترك فواصل بعرض ١٠ سم بين البلاطات و يتم الصب بمحتوى اسمنتي ٣٠٠ كجم / م٣ مع تسوية السطح جيدا ونهوا الاعمال نهوا متقنا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	250	
٥-١	بالمقطوعية توريد وتركيب نافورة دائرية من الحجر الصناعي بقطر ١,٥ متر على ٣ مستويات متدرجة على ان يتم اعتماد شكل النافورة قبل التوريد و البند يشمل كذلك بناء حوض حول النافورة بقطر ٣ متر وتكسيته بسيراميك فرز اول من انتاج ليسيكو على ان يتم اعتماد اللون والشكل قبل التوريد و البند يشمل كذلك كل ما يلزم لتشغيل النافورة من خزان وماتور وتوصيلات لأقرب مصدر كهرباء وخلافه وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا متقنا طبقا لتعليمات المهندس المشرف واصلول الصناعة .	مقطوعية	1	
٦-١	بالمتر المسطح توريد وتوزيع زلط ابيض لزوم الحديقة بالاماكن المطلوبة ونهوا الاعمال حسب تعليمات المهندس المشرف	م٢	60	



R & E Design Services

٧-١	بالعدد توريد وزرع أشجار نخل ملوكي والسعر يشمل توريد التربة اللازمة لزوم زراعة جميع الاشجار وكل ما يلزم	عدد	4		
٨-١	بالمقطوعة توريد وزرع نباتات زينة كما بالتصميم المرفق و السعر يشمل توريد التربة اللازمة لزوم زراعة جميع النباتات وكل ما يلزم لتسليم الحديقة كما بالتصميم المرفق واتباع تعليمات طاقم الاشراف .	مقطوعة	1		
٢	أعمال نقل مظلة السيارات				
١-٢	بالعدد فك و اعادة تركيب مظلة معدنية مقاس ١٢ متر * ٦,٦ متر بارتفاع ٣,٣ متر و مثبت عليها الواح PVC و محمل على البند تكسير و ازالة القواعد الخرسانية القديمة و رجوع الشئ لاصله و نقل المخلفات لاقرب مقابل عمومية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات طاقم الاشراف.	عدد	1		
٢-٢	بالعدد توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لقواعد مظلة السيارات مقاس ٦٠*٦٠ سم و عمق ٦٠ سم بتسليح علوى 5φ12/m' و بتسليح سفلى 5φ12/m' والخرسانة ذات محتوى اسمنتى ٤٠٠ كجم / م٣ ب و بحيث تكون المقاومة المميزة للخرسانة لا تقل عن ٣٠٠ كجم / م٢ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات طاقم الاشراف.	عدد	10		
٣-٢	بالمقطوعة ترحيل تنك الموجود بالموقع حاليا مع التعهد من المقاول المنفذ بالحفاظ على هيكل التنك من اى تلفات و عدم المساس به ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات طاقم الاشراف والرسومات المعتمدة .	مقطوعة	1		
٣	أعمال المدرج والمظلة				
١-٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ٢ مظلة TENSILE SHADE من القماش الكلاو كورى الصنع على شكل مثلث لتغطية مساحة ١٣ م * ١٠ م على ان يتم التركيب على قوائم مستديرة من الحديد مدهونة بدهان اليكتروستاتيك مقاوم للصدأ والعوامل الجوية ويتم التركيب بواسطة وايرات مجلفنة والسعر يشمل عمل قواعد خرسانية لزوم القوائم مقاس ٥٠ سم * ٥٠ سم وبعمق ٥٠ سم تحت منسوب سطح الارض مسلحة بتسليح علوى وسفلى ٥ اسياخ قطر ١٠ مم فى الاتجاهين ويشمل السعر كذلك اعمال الحفر واللحامات اللازمة والباليتات وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا متقنا طبقا لتعليمات المهندس المشرف واصول الصناعة .	م	٢	130	
٢-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل مباني لزوم المدرج من الطوب الطفلي المفرغ سمك ٢٠ سم , ويجب ألا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب المفرغ عن ٣٥ كجم / سم ٢ , ويتم اللصق بمونة ذات محتوى أسمنتى ٣٠٠ كجم أسمنت / م ٣ رمل , والسعر يشمل رش الطوب جيدا بالمياه قبل البناء لمدة ساعتين مع تفريغ العراميس طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية - وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للكود المصرى والمواصفات	م	٣	15	



R & E Design Services

				الفنية وأصول الصناعة والرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (مما جميعه بالمتر المكعب .	
٣-٣	٣م	85		بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة من خارج الموقع لزوم المدرج والسعر يشمل الردم على طبقات لاتزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باللات الدمك الميكانيكية علي الا يقل الدمك النسبي عن ٩٥ % من بركتور المعدل ويتم نهو السطح العلوي للردم حسب المنسوب المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف , ويتم القياس هندسي طبقاً للرسومات التنفيذية (مما جميعه بالمتر المكعب) .	
٤-٣	٢م	110		بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة مسلحة فوق الردم بالمدرج بسمك ١٠ سم ومحتوى اسمنتي ٣٠٠ كجم / ٣م وبتسليح ٥ اسياخ قطر ١٠ مم في الاتجاهين وتسوية السطح والمعالجات اللازمة وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	
٥-٣	عدد	100		بالعدد توريد وتركيب كراسي من البلاستيك لزوم المدرج مقاس ٤٠ سم من انتاج سفير او ما يماثلها والسعر يشمل التثبيت بشاسيه من الحديد مكون من علب ٥ سم * ٥ سم وبسمك ٢ مم مدهون وجهين من دهان مقاوم للصدأ يتم اعتماده من المهندس المشرف ويتم التثبيت بالخرسانة المسلحة للمدرج وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا متقنا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	
٦-٣	٢م	100		بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين سمك ٢ سم بمونة تتكون من (١م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى + بدائل الجير مثل مادة اديكرت بي او مادة كيما بلاست او ما يماثلها) من طبقة واحدة والفئة تشمل عمل طبقة طرطشة غزيرة بالاسمنت بمعدل ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى لكل ١م ٣ رمل خشن مع نهو الاعمال حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	
٧-٣	٢م	100		بالمتر المسطح توريد وعمل الجرافيتو للمدرج من مادة سافيتو او ما يماثلها باللون المطلوب بعد اعتماد العينة والفئة تشمل عمل دهان برايمر من مادة دراي سيل ٨٦٠ من انتاج شركة دراي ميكس او ما يماثلها فوق بياض التخشين لتقوية السطح وتقليل نفاذية الاملاح وايضا محمل على البند ازالة طبقة الضهارة القديمة وكذلك محمل على البند عمل كافة السقالات والدمسات المطلوبة لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	
الاجمالى					



R & E Design Services

Manufacturers:

Your offer must include: -

- Please provide us your offer on your Letter head.
- Please send us items you could manufacture from this bid.
- The name and address of the Manufacturer and Country of Origin to be stated.
- **Validity:** Your Quotation should be valid for 120 to 180 days.
- **Delivery Period:** Please quote your best possible shipment period in your offer.
- **Deviation:** If any deviations are there, kindly indicate.
- **Technical Details:** Include Manufacturer's detailed technical specifications, drawing, or any note on given items etc.
- **Payment terms** is must be given for each item.
- **Certificate:** invoice and certificate of origin is mandatory (Attested from commerce of chamber)

Reem EL-Ghazaly

Interior designer

R&E Petroleum Company / Architecture & Interior sector



Tel: (965) 22272270

Fax: (965) 22272271

Mob (WhatsApp): +2 01014827775

Email: design@re-petroleum.com

Instagram: - re.design02

Website: www.re-petroleum.com